
PAREDES CORONA

## PARED ESTRUC REGATA GRIS CD

Referencia: 356493501 Formato: 25X35 cm Color: GRIS\GRAY

Colección: **EXPRESIONES 2024** 



	TRÁFICO   TRAFFIC	Paredes / Walls
-)-(-	ACABADO   FINISH	Brillante / Glossy
	ASPECTO	CD / Caras diferenciadas
M <sup>2</sup>	M2 POR CAJA	2
	SQ FT APPROX	21,5278
U	UNIDADES   PIECES	23
(KG)	PESO BRUTO CAJA kg	27,86
		61,42078624
	ESPESOR NOMINAL NOMINAL THICKNESS	7.1 ± 0.3
	CAJAS POR ESTIBA CARTONS PER PALLET	60
	VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS	0

El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real. The color represented in the photograph is an approximation to the real color.

USO Por las características de las paredes cerámicas (Resistencia Mecánica y al rayado) NO se recomienda el uso en pisos. USE For the characteristics of the ceramic walls (Mechanical Resistence and scratch) them do not are suitable for use in floor.

## CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y BENEFICIOS:

La Pared Estructrada Regata Gris se alza como una manifestación viva de creatividad y estilo, infundiendo vida en cada rincón con un toque vibrante. Sus tonalidades y contrastes juegan con las sombras, tejiendo una estructura dinámica que añade un aire artístico y una sensación de movimiento sin igual a tus espacios. Su diseño innovador para un formato de 25x35 cm desafía las expectativas y agrega un elemento de sorpresa y originalidad a cualquier ambiente. Además, su acabado brillante y 3 caras diferenciadas la hacen una pieza distintiva que impulsa la estética y la energía de cualquier espacio.

Garantía Corona | Corona quality guaranteed: 10 Años/Years













Mayor información de garantía consulte www.corona.co/garantia

## PARED ESTRUC REGATA GRIS CD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS		ENSAYO   TEST	ESPECIFICACIÓN SPECIFITACION NTC 919 / ISO 13006	MEDICIONES LOTES PROMEDIO CORONA/ CORONA AVERAGE LOT MEASUREMENTS
ANCHO Y LARGO LENGHT AND WIDTH		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 2.00% del tamaño de fabricación; hasta máximo 5 mm	(±) 2.00% del tamaño de fabricación; hasta máximo 5 mm
PLANIRADIDAD DE LA SUPERFICIE SURFACE FLATNESS	Curvatura Central Central Curvature	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 0.50% de la diagonal del tamaño de fabricación	(±) 0.30% de la diagonal del tamaño de fabricación
	Curvatura del lado Edge Curvature	NTC 4321 - 2	(±) 0.50% del del tamaño de fabricación	(±) 0.30% del tamaño de fabricación
	<b>Ortogonalidad</b> Warpage	NTC 4321 - 2	(±) 0.50% de la diagonal del tamaño de fabricación	(±) 0.30% de la diagonal del tamaño de fabricación
DEFECTOS SUPERFICIALES SURFACE DEFECTS		NTC 4321 - 2	Minimo 95% libre de defectos / Minimum 95% without deffects	Minimo 95% libre de defectos / Minimum 95% without deffects
ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION		NTC 4321 - 3 ISO 10545 - 3	Mínimo 6% Máximo 10%	Mínimo 6% Máximo 10%
RESISTENCIA A LA ROTURA BREAKING STRENGHT		NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Mínimo 500 N / Minimum 500 N	Mínimo 600 N / Minimum 600 N
MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE		NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Mínimo 18 N/mm2, Mínimo indivudual 16 N/mm2, Mínimum 18 N/mm2	Mínimo 22 N/mm2 / Mínimum 22 N/mm2
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ABRASION RESISTANCE		NTC 4321 - 7 ISO 10545 - 7	Informe de cumplimiento de la clase de abrasión y los ciclos	No Aplica / Not Applicable
COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION		NTC 4321 - 17 ISO 10545 - 17	Declarado por el fabricante / Metodo de ensayo disponible	No aplica / Not applicable
RESISTENCIA AL MANCHADO RESISTANCE TO STAINING		NTC 4321 - 14 NTC 4321 - 14	Mínimo clase 3 / Mínimum class 3	Mínimo clase 5 / Mínimum class 5
RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS RESISTACE TO CHEMICALS		NTC 4321 - 13 NTC 4321-2 - 13	Mínimo clase B / Minimum B class	Mínimo Clase A / Minimun A Class
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE		NTC 4321-2 - 9	La indicada por el fabricante/Manufacturer to state classification	Mínimo clase BA/ Mimimum BA class

Descargar recomendaciones de uso en: http://www.corona.co/instructivos/pisos-y-paredes Este producto es elaborado en Colombia, en la planta de Madrid, Cundinamarca

## FUENTES DE MATERIA PRIMA RESPONSABLES:

 $Corona\ tiene\ un\ reporte\ sostenibilidad\ corporativo\ que\ sigue\ los\ lineamientos\ del\ GRI\ Sustainability\ Report.$   $Puede\ encontrarlo\ aqui:\ http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible$ 



Colombia