

# GRIFERIA LVP 8P SOBREP CASCADE

Ref. CA5015551

La línea Cascade se inspira en la fluidez natural del agua y las formas creadas a su paso en caídas y cascadas, sus líneas fluidas crean un solo viaje alrededor del producto generando formas limpias y un acabado perfecto.

- Grifería con tecnología EcoStream, consumo de agua de 5,7 litros por minuto.
- Tecnología Duracrome: acabado superior, mayor espesor en el cromado
- Diseño sobre mesón, que facilita la instalación.
- Aireador direccionable para mayor alcance y comodidad en el uso.



## RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.  
Recubrimientos no tóxicos.  
Producto para uso doméstico.

## PRESIÓN DE SERVICIO

Presión mínima recomendada: 5 PSI  
Presión máxima recomendada: 120 PSI

## CARACTERÍSTICAS GENERALES


Material: Polímero de alta ingeniería.  
Acabado: Cromo  
Peso Neto: 0,586 Kg  
Dimensiones producto (H x W x L): 365 mm X 315 mm X 100 mm

## CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura de uso mínima: 3°C/37,4°F  
Temperatura de uso máxima: 78°C/172,4°F  
Capacidad de flujo a 60PSI: 8,3 L/min  
Vida útil o desgaste (unidad): 500.000 ciclos  
Vida útil o desgaste (junta de bola regadera):

## PLANOS TÉCNICOS

Unidades: mm.  
Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.




Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: [corona.co](https://www.corona.co)

corona

# GRIFERIA LVP 8P SOBREP CASCADE

## DIAGRAMA DE CAUDAL



\*Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la instalación.

REQUISITO DE NORMA:  
NTC No. 1644

Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx./Min.
60	5,7 L/mi	Máximo

Presión (psi)	Caudal Prom. (L/min.)
20	3,04
40	4,16
60	4,38
80	4,22
100	4,18
125	4

● PROMEDIO MUESTRA GRIFERÍA

## CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades y garantizar la efectividad del agente antimicrobiano es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto, ya que podrían afectar la efectividad del agente antimicrobiano. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. <http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible>.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

Para conocer la forma correcta de realizar la instalación o mantenimiento de su producto, busque la hoja de instrucción a interior del empaque o escanee este QR para encontrar recomendaciones.



## REFERENCIAS DEL PRODUCTO

CA5005551 CJ GF LVP 8P SOBREP CASCADE  
CA5015551 SUBCJ GF LVP SOBREP CASCADE 8P

## REPUESTOS

O24800001 CARTUCHO ALUVIA



MINISTERIO DE AMBIENTE Y  
DESARROLLO SOSTENIBLE

Etiquetas ambientales tipo I.  
NTC 5871:2011



Resolución 501 de 2017  
Ministerio de Vivienda,  
Ciudad y Territorio




La línea Cascade obtuvo el premio A' Design Award de Oro, uno de los reconocimientos internacionales de diseño más importantes y prestigiosos en la categoría "Bathroom Furniture and Sanitary Ware Design" 2018.

corona.co



# FICHA AMBIENTAL GRIFERÍA

## Lavaplatos Cascade 8p



<p>OTRAS RESINAS</p> <p>ABS, NYLON + FIBRA DE VIDRIO, PMMA, POM SANTOPRENE</p>			<p>POLIETILENO DE BAJA INTENSIDAD</p> <p>Bolsas plásticas, Bolsas de superlón</p>		
--	---	---	---	---	---



Los productos y componentes de las griferías para lavamanos, lavaplatos, duchas y accesorios para baños y cocinas se elaboran con materiales que no son considerados peligrosos para el medio ambiente y salud. Estos son fabricados con materiales plásticos y/o metálicos que al finalizar su vida útil tienen un gran potencial de ser reciclados. Los materiales plásticos utilizados son polipropileno, POM, ABS, acrílico, polietileno, poliestireno TPV, entre otros. Los accesorios que cuentan con componentes de caucho, si bien no son reciclables en su totalidad, no son considerados como residuos peligrosos y al finalizar su vida útil pueden disponerse como material inerte. Los materiales metálicos utilizados son aleaciones de cobre, acero y zinc las cuales pueden ser recicladas y no tienen características de peligrosidad para el ambiente y la salud. Todos los productos una vez termine su vida útil pueden ser dispuestos como residuos inertes separando adecuadamente sus componentes o partes. Los productos cromados o con otro tipo de recubrimiento metálico, son reciclables después de ser procesados y no son considerados peligrosos para el medio ambiente y salud. Los materiales plásticos empleados en los empaques de las griferías y accesorios como por ejemplo el polietileno y polipropileno son reciclables y son considerados como no peligrosos. Se recomienda revisar las disposiciones que al respecto tienen las empresas prestadoras del servicio de aseo de su ciudad.

### MATERIAL RECICLADO



57% METAL

(Viruta, canales, rotura, limadura y recuperación de obsoletos) / Total MP metal

10% PLÁSTICO

(Recirculante de canales, rotura y recuperado de PT) / Total MP plásticas

### USO AGUA EN EL PROCESO



66% AGUA RECIRCULADA

Agua utilizada en procesos de fabricación y tratamiento de las aguas residuales domésticas y no domésticas, reintegrándose a los procesos industriales.

corona

# Lavaplatos Cascade 8p

NO.	CJ GF LVP 8P SOBREP CASCADE CA5005551	SUBCJ GF LVP 8P SOBREP CASCADE CA5015551	NOMBRE	MATERIAL	ACABADO
1	1	1	Tapa carcaza lvp cascade	ABS	Cromado
2	1	1	Carcaza superior lvp cascade	ABS	Cromado
3	1	1	Carcaza inferior lvp8 cascade	ABS	Cromado
4	1	1	Carcasa lvp sobrep 8p cascade	ABS	Cromado
5	1	1	Empaque base lvp sobrep 8p cascade	Caucho	Pigmentado
6	1	1	Ball joint cascade	POM	Natural
7	1	1	Carcaza ball joint cascade	ABS	Cromado
8	1	1	Buje ball joint cascade	POM	Natural
9	1	1	Cuerpo ball joint cascade	POM	Natural
10	1	1	Empaque oring	Caucho	Pigmentado
11	1	1	Aireador macho slim	Varios	Varios
12	1	1	Empaque Caucho	Caucho	Pigmentado
13	1	1	Cuerpo interno superior lvp8 cascade	POM	Natural
14	1	1	Seeger pico cascade	POM	Pigmentado
15	2	2	Empaque Caucho	Caucho	Pigmentado
16	1	1	Anillo antifriccion lvp 8 cascade	POM	Pigmentado
17	1	1	Cuerpo centra lvp sobre 8p cascade	POM	Natural
18	1	1	Tornillo prisionero inoxidable	POM	Acero inoxidable
19	2	2	Seeger manija lvp 8p sobreponer	POM	Pigmentado
20	1	1	Manija lvp8 cascade	POM	Cromado
21	1	1	Apa manija lvp8 cascade c	POM	Cromado
22	1	1	Tapa manija lvp8 cascade f	POM	Cromado
23	1	1	Acople f manija decora cr 90	POM	Pigmentado
24	1	1	Acople c manija decora cr 90	POM	Natural
25	2	2	Cuerpo lateral lvp sobrep	POM	Natural
26	2	2	Tornillo autoroscante inoxidable	POM	Acero inoxidable
27	2	2	Tuerca bonete cuerpo crr-c	POM	Natural
28	2	2	Tope crr-r 90 grados	POM	Natural
29	2	2	Vastigo corto	POM	Varios
30	2	2	Empaque Caucho	POM	Pigmentado
31	2	2	Empaque Caucho	POM	Pigmentado
32	2	2	Arandale tope vastigo	POM	Pigmentado
33	2	2	Asiento inoxidable unidad plastica	POM	Acero inoxidable
34	2	2	Empaque selle	POM	Pigmentado
35	2	2	Resorte monocontrol	POM	Acero inoxidable
36	2	2	Buje empaque selle	POM	Natural
37	2	2	Arandela de friccion lvp	POM	Natural
38	2	2	Tuerca aseguradora lvm lvp	POM	Natural
39	2	2	Manguera griflex	POM	Natural
40	1		Sifon en p	POM	Natural
41	1		Cuerpo canastilla de 4plg	POM	Natural
42	1	1	Bolsa	Polipropileno	Natural
43	2	2	Economizador llave individual	POM	Natural

Corona tiene un informe de Sostenibilidad corporativo anual que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report.

Puedes encontrarlo en el siguiente link: <https://empresa.corona.co/sostenibilidad>

[corona.co](https://www.corona.co)

## LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

**COLOMBIA:** Bogotá (601) 404 888 / Resto del país: 01 8000 5120304

**CENTRO AMÉRICA:** Panamá (507) 800 0202 / Guatemala (502) 18006240109 / Costa Rica (506) 4001 4966 /

Nicaragua (505) 2249 5521 / Salvador (503) 2274 4620 / Honduras (504) 9441 1968 (Tegucigalpa) / Honduras

(504) 9470 9391 (San Pedro Sula) / Ecuador 1800001065 / Perú 8005 4124 / México 01 800 705 1020

Correo de atención en Centro América: [postventa@incesastd.com](mailto:postventa@incesastd.com)

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: [corona.co](https://www.corona.co)

