KORAL NIQUEL

Lavaplatos monocontrol

Ref. KR503555

Con un diseño práctico y funcional Koral monocontrol es ideal para el espacio de la cocina, su diseño y altura brindan mayor comodidad y versatilidad para las funciones complementarias de la cocina.

- Con recubrimiento en PVD (deposición de vapor) con targets de zirconio que garantizan una gran resistencia a la corrosion.
- Con Tecnología Ecostream: ahorro de agua, consumo máximo de 5.7 litros por minuto
- Fácil limpieza: diseño que evita la acumulación de impurezas.
- Grifería con mayor altura y pico movil para facilitar el lavado de elementos de gran tamaño.



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

- · Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
- · Recubrimientos no tóxicos.
- · Producto para uso doméstico.

PRESIÓN DE SERVICIO

- · Presión de trabajo mínimo recomendado: 20 psi (140 Kpa).
- · Presión de trabajo máximo recomendado: 125 psi (860 Kpa).


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- · Material: Metálico
- · Acabado: Niguel
- · Peso neto: 1.500 g 3,30 lb
- Dimensiones generales del producto: (H x W x L): $340 \times 55 \times 240$ mm (H x W x L): $13,4 \times 2,17 \times 9,45$ pulg.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- · Capacidad de flujo estimada real a 60 psi: 7,28 L/min.
- · Temperatura mínima de trabajo: 4°C / 39,2°F
- · Temperatura máxima de trabajo: 60°C / 140°F
- · Vida útil o desgaste del pico (giratorio): 50.000 ciclos.
- . Vida útil del cartucho o unidad de cierre: $500.000\ \text{ciclos}.$
- · Resistencia de la manija: resiste la operación manualmente, en uso.
- Resistencia al torque de roscas metálicas: realice la conexión a mano con el o'ring de selle. Luego ajuste 1/4 a 1/2 vuelta con una llave apropiada.

PLANOS TÉCNICOS



Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso. **Unidades:** mm

Disponible en acabado:

Cromado

Mate black

Niquel







AHORRO












KORAL NIQUEL

Lavaplatos monocontro

DIAGRAMA DE CAUDAL



*Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la instalación.

REQUISITO DE NORMA: NTC No. 1644

Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx./Mín.			
60	8,3				
Presión (psi)	Presión (psi) Caudal Prom. (L/min.)				
	40 6,02 60 7,28				

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza delproducto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

Para conocer la forma correcta de realizar la instalación o mantenimiento de su producto, busque la hoja de instrucción a interior del empaque o escanee este QR para encontrar recomendaciones.



REFERENCIAS DEL PRODUCTO

KR5035551 SUBCJ GF LVP KORAL MONOC NIQUEL
KR5025551 SUBCJ GF LVP KORAL MONOC MATEBLACK
KR5010001 SUBCJ GF LVP KORAL MONOC CROMO

REPUESTOS

O23510001 CARTUCHO LAVAMANOS KORAL / CASCADE 380510001 GRIFLEX LVM/LVP MONOC 70CM



Etiquetas ambientales tipo I. NTC 5871:2011




Resolución 501 de 2017 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio



FICHA AMBIENTAL GRIFERÍA

Lavaplatos Koral monocontrol



OTRAS RESINAS

ABS, NYLON + FIBRA DE VIDRIO,PMMA, POM SANTOPRENE





POLIETILENO DE BAJA INTENSIDAD

Bolsas plásticas, Bolsas de superlón







corona.co

Los productos y componentes de las griferías para lavamanos, lavaplatos, duchas y accesorios para baños y cocinas se elaboran con materiales que no son considerados peligrosos para el medio ambiente y salud. Estos son fabricados con materiales plásticos y/o metálicos que al finalizar su vida útil tienen un gran potencial de ser reciclados. Los materiales plásticos utilizados son polipropileno, POM, ABS, acrílico, polietileno, poliestireno TPV, entre otros. Los accesorios que cuentan con componentes de caucho, si bien no son reciclables en su totalidad, no son considerados como residuos peligrosos y al finalizar su vida útil pueden disponerse como material inerte. Los materiales metálicos utilizados son aleaciones de cobre, acero y zinc las cuales pueden ser recicladas y no tienen características de peligrosidad para el ambiente y la salud. Todos los productos una vez termine su vida útil pueden ser dispuestos como residuos inertes separando adecuadamente sus componentes o partes. Los productos cromados o con otro tipo de recubrimiento metálico, son reciclables después de ser procesados y no son considerados peligrosos para el medio ambiente y salud. Los materiales plásticos empleados en los empaques de las griferías y accesorios como por ejemplo el polietileno y polipropileno son reciclables y son considerados como no peligrosos. Se recomienda revisar las disposiciones que al respecto tienen las empresas prestadoras del servicio de aseo de su ciudad.

Corona tiene un informe de Sostenibilidad corporativo anual que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. Puedes encontrarlo en el siguiente link: https://empresa.corona.co/sostenibilidad

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

COLOMBIA: Bogotá (601) 404 888 / Resto del país: 01 8000 5120304

CENTRO AMÉRICA: Panamá (507) 800 0202 / Guatemala (502) 18006240109 / Costa Rica (506) 4001 4966 / Nicaragua (505) 2249 5521 / Salvador (503) 2274 4620 / Honduras (504) 9441 1968 (Tegucigalpa) / Honduras (504) 9470 9391 (San Pedro Sula) / Ecuador 1800001065 / Perú 8005 4124 / México 01 800 705 1020

Correo de atención en Centro América: postventa@incesastd.com

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: corona.co



Lavaplatos Koral monocontrol Ref.: KR5010001

NO.	SUBCJ GRIFERÍA LVP MONOCONTROL KORAL NIQUEL KR5035551	SUBCJ GRIFERÍA LVP MONOCONTROL KORAL MATEBLACK KR5025551	LVP MONOCONTROL ALTO KORAL KR5015551T	NOMBRE	MATERIAL	SUBCJ GRIFERÍA LVP MONOCONTROL KORAL NIQUEL KR5035551	ACABADO SUBCJ GRIFERIA LVP MONOCONTROL ALTO KORAL KR5015551T	SUBCJ GRIFERÍA LVP MONOCONTROL KORAL MATEBLACK KR5025551
1	1	1	1	Manija	Aleación ZINC	Niquel	Cromado	Mate black
2	1	1	1	Tornillo prisionero	Acero	Natural	Natural	Natural
3	1	1	1	Botón Indice	Silicona	Azul - Rojo	Azul - Rojo	Azul - Rojo
4	1	1	1	Bonete	ABS	Niquel	Cromado	Mate black
5	1	1	1	Tuerca cartucho	Latón	Natural	Natural	Natural
6	1	1	1	Cartucho Monocontrol	Varios	Natural	Natural	Natural
7	1	1	1	Cuerpo	Latón	Niquel	Cromado	Mate black
8	1	1	1	Tornillo prisionero cuerpo	Acero	Natural	Natural	Natural
9	1	1	1	Anillo de presión	PTFE	Natural	Natural	Natural
10	2	2	2	Oring	NBR	Natural	Natural	Natural
11	1	1	1	Anillo de presión	POM	Natural	Natural	Natural
12	1	1	1	Conector cuerpo	Latón	Natural	Natural	Natural
13	1	1	1	Oring	NBR	Natural	Natural	Natural
14	1	1	1	Pico	Acero	Niquel	Cromado	Mate black
15	1	1	1	Oring	NBR	Natural	Natural	Natural
16	1	1	1	Aireador	Varios	Natural	Natural	Natural
17	1	1	1	Carcaza Aireador	Latón	Niquel	Cromado	Mate black
18	1	1	1	Oring	NBR	Natural	Natural	Natural
19	1	1	1	Acople	Acero	Natural	Natural	Natural
20	1	1	1	Arandela Selle	NBR	Natural	Natural	Natural
21	1	1	1	Arandela de fricción	Acero	Natural	Natural	Natural
22	1	1	1	Tuerca Ajuste	PMO	Negro	Negro	Negro
23	2	2	2	Manguera Flexible	Acero - Caucho	Natural	Natural	Natural
24	1	1	1	Llave Bristol	Acero	Natural	Natural	Natural
25	1	1	1	Llave Bristol	Acero	Natural	Natural	Natural

